

AKTION

KEINE

HALBEN

SACHEN

GUT INVESTIERT IN CLEVERE TECHNIK,
LANGFRISTIG GELD SPAREN MIT RAUCH



AKTIONSMASCHINEN

AKTIONSZEITRAUM
AB SOFORT BIS 30.06.2025

MDS PERFEKTE DETAILLÖSUNGEN

► Ein-Trichter-Behälter

Störungsfreier und vollständiger Auslauf des Düngers bei langen Grenz- und Hangfahrten.

► Rührwerk

Langsam laufendes, granulatschonendes Rührwerk (180 U/min).

► Qualität

Hochwertige Verarbeitung, stabiles Getriebe, Pulverbeschichtung und hoher Anteil an Edelstahl.

► Wiegeregelung

In Verbindung mit dem RAUCH-Wiegesystem prüft QUANTRON-A hundert mal pro Sekunde die Ausbringmenge während der Fahrt. Streufehler durch variierende Fließeigenschaften der Streugüter oder Fahrgeschwindigkeitsänderungen werden sofort erkannt und 1 mal pro Sekunde automatisch korrigiert. Eine Abdrehprobe ist nicht mehr notwendig, der Streuer regelt den Düngermassenstrom automatisch. Beim Streuen erfasst die intelligente Elektronik selbstständig alle Daten und sorgt automatisch für die fehlerfreie Dokumentation. Die aktuelle Restmenge wird permanent angezeigt. In steilen Hanglagen wird einfach auf „statisch wiegen“ umgeschaltet.

MDS als Wiegestreuer



Wiegerahmen

MDS 14.2 Q

800 l Volumen, 10 - 24 m

fahrgeschwindigkeitsabhängige Schieberregelung über Streucomputer QUANTRON-A

Teilbreitenschaltung V8

Streuscheiben unbeschichtet M1

Grenzstreueinrichtung GSE 7 (montiert)

LED Beleuchtung mit Warntafel (montiert)

Listenpreis zzgl. MwSt.: 8.461,-- €

- Bonus: 800,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **7.661,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 9.116,59 €

-800€



MDS 14.2 W

Gleiche Ausstattung wie links, zusätzlich **Wiegerahmen** mit automatischer Massenstromregelung über QUANTRON-A.

Listenpreis zzgl. MwSt.: 10.635,-- €

- Bonus: 800,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **9.835,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 11.703,65 €

-800€

MDS 18.2 K

700 l Volumen, 10 - 24 m

Hydraul. Einzelschieber Variante K

Streuscheiben unbeschichtet M1

Grenzstreueinrichtung GSE 7 (montiert)

LED Beleuchtung mit Warntafel (montiert)



Listenpreis zzgl. MwSt.: 5.809,-- €

- Bonus: 800,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **5.009,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 5.960,71 €

-800€



MDS 20.2 Q

-800€

900 l Volumen, 10 - 24 m

Fahrgeschwindigkeitsabhängige Schieberregelung über Streucomputer QUANTRON-A

Teilbreitenschaltung V8

Streuscheiben unbeschichtet

Grenzstreueinrichtung TELIMAT (montiert)

LED Beleuchtung mit Warntafel (montiert)

Listenpreis zzgl. MwSt.: 10.777,-- €

- Bonus: 800,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **9.977,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 11872,63 €



MDS 20.2 W

-800€

Gleiche Ausstattung wie links, zusätzlich **Wiegerahmen** mit automatischer Massenstromregelung über QUANTRON-A.

Listenpreis zzgl. MwSt.: 12.951,-- €

- Bonus: 800,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **12.151,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 14.459,69 €

MDS Zubehörpaket

Aufsatz M 1100

Abdeckplane AP-240 (montiert)

für MDS 18.2 und MDS 20.2



-150€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 1.969,-- €

- Bonus: 150,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **1.819,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 2.164,61 €

GPS GESTEUERT

Digitalpaket 1

GPS-Control für QUANTRON-A



▶ CCI 800 GPS-CONTROL

für QUANTRON-A zum automatischen, GPS-gesteuerten An- und Abschalten des Streuers im Vorgewende wie auch in Feldkeilen. In Verbindung mit der optionalen Softwarefreischaltung CCI.Control ist auch das Steuern von Applikationskarten möglich. CCI 800 wird seriell über ein Y-Kabel mit der QUANTRON-A verbunden.

Digitalpaket 1

**CCI 800 GPS-Control
für alle MDS und AXIS mit QUANTRON-A**

CCI 800 GPS-Control:
GPS Empfänger AG-Star

-200€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 5.184,-- €
- Bonus: 200,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **4.984,-- €**
Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 5.930,96 €

Das könnte Sie auch interessieren:

Applikationskartensteuern mit
CCI.Control Task Controller zzgl. MwSt.: 590,-- €

SpeedOut Kabel, Fahrgeschwindigkeit
über GPS-Empfänger zzgl. MwSt.: 169,- €

RAUCH-App

Alle Einstellwerte immer dabei für:

- Mineraldünger
- Feinsämereien
- Pellets
- Schneckenkorn

LoadControl, Restmengenanzeige im Handy

Düngeridentifikationssystem DiS



Neigungsmesser, einfache Steuereinstellung für Grund- und Spätdüngung



kostenlos!

JDTransfer*

Übertragung der Einstellwerte auf MyJohnDeere

* nur mit iOS-Version

Windmeter

Bluetooth Windmeter

Kabellose Windmessanzeige und Streuempfehlung für mehr Sicherheit bei Wind

Windmeter 116,00 €

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 138,04 €



> FÜR MEHR ZUBEHÖR, FRAGEN SIE IHREN HÄNDLER

AXIS PRÄZISION UND BEDIENKOMFORT

AXIS Vorteile

▶ EMC

Vollautomatische Düngerdosierung für die linke und rechte Seite separat, mehrmals pro Sekunde wird der Düngerdurchfluss auf jeder Seite getrennt gemessen und korrigiert.

▶ Teilbreitenschaltung VariSpread

Düngerstreuer mit Teilbreitenschaltung passen sich ungleichmäßigen Feldformen an und verhindern doppelt gestreute Bereiche. In Kombination mit GPS können bis über 10 % Dünger eingespart werden.

▶ SpeedServos

Besonders reaktionsschnell und damit noch effizienter werden Dosierung und Verteilung durch SpeedServos, den einzigartigen turboschnellen Stellmotoren.


▶ ISOBUS

Die Elektronik nach ISOBUS Norm eröffnet alle digitalen Möglichkeiten:

- kompatibel zu diversen Terminals und Lenksystemen
- Datenübertragung und Dokumentation
- Zukunftssicher
- Agrirouterfähig

▶ GPS

- vorbereitet für automatische Teilbreiten- und Vorgewendeschaltung über GPS
- vorbereitet für teilflächengenaues Düngen nach Applikationskarten



VariSpread pro



AXIS M20.2 EMC V8 ISOBUS

AXIS M mit mechan. Antrieb:
1000 l, 12 - 36 m

Seitengenaue
EMC Dosierautomatik
SpeedServos Stellmotoren
ISOBUS (ohne Terminal)

Teilbreitenschaltung VariSpread V8
Streuscheiben nach Wahl (hier S1)
Grenzstreueinrichtung
TELIMAT (montiert)



-800€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 14.400,-- €
- Bonus: 800,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **13.600,-- €**
Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 16.184,00 €

Wiegerahmen „+W“ Mehrpreis zzgl. MwSt. 2.055,-- €

Das könnte Sie auch interessieren:
AXIS M 20.2 EMC V8 mit QUANTRON-A
Ausstattung/Preis wie oben

AXIS M30.2 EMC VS PRO ISOBUS

AXIS M mit mechan. Antrieb:
1400 l, 12 - 42 m

Seitengenaue
EMC Dosierautomatik
SpeedServos Stellmotoren
ISOBUS (ohne Terminal)

Teilbreitenschaltung
VariSpread pro in 1 m Schritten
Streuscheiben nach Wahl (hier S1)
Grenzstreueinrichtung
TELIMAT (montiert)



-800€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 20.090,-- €
- Bonus: 800,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **19.290,-- €**
Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 22.955,10 €

Wiegerahmen „+W“ Mehrpreis zzgl. MwSt. 2.125,-- €

Das könnte Sie auch interessieren:
AXIS M 30.2 EMC VariSpread pro mit QUANTRON-A
Ausstattung/Preis wie oben

AXIS ANTRIEBSTECHNIK IN PERFEKTION

Digitale **AXIS** Vorteile

▶ **Smarte Bedienung**

Alle Steuerfunktionen lassen sich am ISOBUS-Universalterminal in der Kabine einfach einstellen und komfortabel ausführen. Manuelle Einstellungen an der Maschine sind nicht mehr erforderlich.

▶ **Grenzsteuern über Drehzahlverstellung**

Serienmäßiges, fernbedientes Rand- und Grenzsteuern mit hoher Präzision auf der rechten und/oder linken Seite: Einfaches fernbedientes Umschalten von Rand- auf Grenzsteuern oder umgekehrt.

▶ **Moderne Menüführung**

Das Bedienmenü der AXIS ISOBUS Steuer ist übersichtlich und auf intuitive Anwendung ausgelegt. Wert gelegt hat RAUCH auch auf ein harmonisches Zusammenspiel mit diversen Anwendungen, wie GPS Teilbreitenschaltung, Applikationskarten, N-Sensoren und Auftragsbearbeitung mit Dokumentation.





AXIS H30.2 EMC VS PRO ISOBUS

AXIS H mit hydraul. Antrieb:
1400 l, 12 - 42 m

Seitengenaue
EMC Dosierautomatik

ISOBUS Jobcomputer
ohne Terminal

Teilbreitenschaltung
VariSpread pro mit SpeedServos

Fernbedient Rand- und
Grenzstreuen rechts u. links

WLAN Modul ECU zur Verbindung
mit der StreutabellenApp

Streuscheiben nach Wahl (hier S8)



-800€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 22.514,-- €
- Bonus: 800,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **21.714,-- €**

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.: 25.839,66 €

Wiegerahmen „+W“ Mehrpreis zzgl. MwSt. 3.045,-- €

AXIS H50.2 EMC VS PRO ISOBUS

AXIS H mit hydraul. Antrieb:
4200 l, 12 - 50 m

Seitengenaue
EMC Dosierautomatik

ISOBUS Jobcomputer
ohne Terminal

Teilbreitenschaltung
VariSpread pro mit SpeedServos

Fernbedient Rand- und
Grenzstreuen rechts u. links

WLAN Modul ECU zur Verbindung
mit der StreutabellenApp

Streuscheiben nach Wahl (hier S12)

Aufsatz GLW 2000 (montiert)

Abdeckplane (montiert)

Aufstiegsleiter links



-800€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 32.405,-- €
- Bonus: 800,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **31.605,-- €**

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.: 37.609,95 €

ZUBEHÖRPAKETE FÜR MEHR LEISTUNG

AXIS ZUBEHÖRPAKET 1



-300€

Aufsatz | Abdeckplane für alle AXIS 20.2 oder 30.2

Aufsatz L 800 montiert
Abdeckplane AP-L montiert

Listenpreis zzgl. MwSt.: 2.185,-- €

- Bonus: 300,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **1.885,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 2.243,15 €

AXIS ZUBEHÖRPAKET 2



-550€

Aufsatz | Abdeckplane | Aufstiegsleiter für alle AXIS 30.2

Aufsatz XL 1800 montiert
Abdeckplane AP-XL montiert
Aufstiegsleiter montiert

Listenpreis zzgl. MwSt.: 3.641,-- €

- Bonus: 550,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **3.091,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 3.678,29 €

Praxisprüfset

Überprüfung der Querverteilung
mit Streuschalen



-50€

Praxisprüfset mit 10 Schalen

Listenpreis zzgl. MwSt.: 320,-- €

- Bonus:

50,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **270,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 321,30 €



Häufiges Problem: Nach ca. 1000 kg gestreuten Harnstoffen mit aufgespritzten Urease-Hemmern setzen sich diese im Wurfflügel ab und verändern das Streubild.

Lösung: **Nicht** die Wurfflügel sauber machen, **sondern** mit Hilfe des Praxisprüfsets den Düngerstreuer darauf einstellen. (z.B. durch Korrigieren des Aufgabepunktes)



KURZFILM ZU DIESEM THEMA

ISOBUS-LÖSUNGEN FÜR AXIS UND AXENT

DIGITALPAKET 2 Einstieg in die ISOBUS-Welt

CCI 800

kann das gleiche wie CCI 1200, aber:

- Mit 8" kompaktem Display
- 1 Bildschirm und 3 Miniviews
- Alle CCI.Apps (optional)
- Top Preis-Leistungsverhältnis



CCI 800 ISOBUS | CCI.Command SectionControl für ISOBUS-Streuer

CCI 800 ISOBUS Terminal
CCI.Command SectionControl
inkl. WLAN-Stick

-200€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 3.445,-- €
- Bonus: 200,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **3.245,-- €**
Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 3.861,55 €

Notwendiges Zubehör für Non-ISOBUS-Traktoren:

GPS Empfänger AG-Star zzgl. MwSt.: 1.500,-- €
ISOBUS-Traktoreinbaukabel zzgl. MwSt.: 543,-- €



ISOBUS Joystick für CCI 800 / CCI 1200

CCI.A3 ISOBUS

Touch Joystick CCI.A3

- Tastensymbole im Display
- Verwechslungsfreie Bedienung
- AUX-N Standard für alle ISOBUS Geräte

Listenpreis zzgl. MwSt.:
- Bonus:

-100€

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **759,-- €**
Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 903,21 €

▶ CCI.COMMAND



Section Control

- Automatische GPS Vorgewende- und Teilbreitenschaltung
- Bis zu 254 Teilbreiten und 4 Anwendungen gleichzeitig
- Virtuelles Vorgewende (erst das Feld streuen, dann das Vorgewende)
- Marker (POI) setzen

DIGITALPAKET 3

ISOBUS SmartPack



Display

- Multitouch Display mit Wischfunktion
- Tablet-Design
- Stabiles, staubgeschütztes Display
- Brillante Auflösung
- Reflektionsreduziert
- Abwischbar

Bedienung

- Übersichtliche Anordnung
- Intuitive Bedienung
- Alles immer im Blick, kein langwieriges Scrollen

CCI 1200

- Großes 12,1" Display
- 2 Bildschirme und 4 Miniviews
- Tag- und Nacht-Sensor
- Hoch- und Querformat

GPS gesteuertes OptiPoint, stufenloses VariSpread pro, Applikationskartensteuern, Düngedokumentation

- CCI 1200 ISOBUS Terminal inkl. WLAN-Stick
- CCI.Command Section Control
- CCI.Control Task Controller
- NextMachineManagement Jahreslizenz

▶ CCI CONTROL



Task Control

- Dokumentation
- Aufträge anlegen und bearbeiten
- AutoLog: automatische Dokumentation
- Feldfinder über GPS
- Kompatibel mit Daten von Drittanbietern (ISO-XML)
- Agrirouter fähig – Übertragung der Daten über das Internet (WLAN-Modul erforderlich)



A Rate Control

- Teilflächengenaue GPS Mengenregelung
- GPS Applikationskarten (ISO-XML, shape)
- Bis zu 32 Mengen und 4 Anwendungen gleichzeitig

-500€

Listenpreis zzgl. MwSt.: 6.395,-- €
- Bonus: 500,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **5.895,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 7.015,05 €

Notwendiges Zubehör für Non-ISOBUS-Traktoren:

GPS Empfänger AG-Star zzgl. MwSt.: 1.500,-- €
ISOBUS-Traktoreinbaukabel zzgl. MwSt.: 543,-- €

AXENT 100.1 FLEXIBEL IN JEDER DIMENSION

AXENT VORTEILE

► Wechselstreuwerk

AXENT Präzisions-Düngerstreuer sind mit 2 Streuaggregaten kombinierbar: das AXIS PowerPack erlaubt hochpräzises Streuen von granulierten und pelletierten Düngern, das UNIVERSAL PowerPack wurde speziell für Feuchtkalk und trockenen organischen Dünger entwickelt. Beide lassen sich innerhalb kürzester Zeit am selben Fahrzeug umrüsten.

► EMC

Steht für Electronic Massflow Control, einer bahnbrechenden Entwicklung von RAUCH. Das System kontrolliert und regelt den Düngerdurchfluss am rechten und linken Dosierschieber getrennt voneinander. EMC ist dabei komfortabel, arbeitet verzögerungsfrei und sehr exakt. Grundlage von EMC ist die genaue Erfassung der Wurfscheiben-Antriebsdrehmomente über berührungslos arbeitende Sensoren – wie sie auch zeitgemäßen Mobilitätskonzepten von E-Bikes und Segways zugrunde liegen.

► VariSpread pro

AXENT mit dem AXIS PowerPack und mit VariSpread pro passt die Arbeitsbreite und die Ausbringmenge in einem gleitenden Prozess an. Sie bietet damit alle Möglichkeiten moderner Teilbreitenschaltung, wie z.B. Section Control - Software zur stufenlosen Regelung; Streuen nur im Außenbereich; Streuen über die Mitte hinaus; Automatische Anpassung bei nicht aufgehenden Fahrgassen oder bei Hindernisumfahrungen uvm.

► OptiPoint

Mit der genialen OptiPoint-Vorgewendeschaltung können die An- und Abschaltposition für jede Düngersorte und Arbeitsbreite exakt berechnet werden. In Verbindung mit GPS Control werden die Dosierschieber dann punktgenau geöffnet oder geschlossen.

► Lenkachse

Eine Lenkachse (Achsschenkelenkung) gehört zur optionalen Ausstattung. AXENT gibt es wahlweise mit Oben- oder Untenanhängung. (Option)



AXENT 100.1

9400 I, 18 - 50 m
Starrachse, Untenanhängung
Bereifung 520/85R42, Spur 2,25 m
AXIS PowerPack
Seitengenaue EMC-Dosierautomatik
ISOBUS (ohne Terminal)
VariSpread pro mit SpeedServo
Rand- und Grenzstreuen rechts u. links
WLAN Modul zur Verbindung des Streuers mit der RAUCH-App
Streuscheiben nach Wahl (hier S12)
SpreadLight


Listenpreis zzgl. MwSt.: 107.821,-- €
- Bonus: 2.000,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: **105.821,-- €**

Angebotspreis inkl. 19 % MwSt.: 125.926,99 €

Lenkachse Mehrpreis zzgl. MwSt.: 9.575,-- €

-2.000€



> ISOBUS LÖSUNGEN AUF SEITE 12 -13

ERFOLGREICH DIGITAL DÜNGEN

► Digitale, komfortable Düngereinstellung mit der Streutabellen App

- Automatische Streuereinstellung mit Bluetooth
- Digitale Wasserwaage mit Winkelmesser in der StreutabellenApp für die Spätdüngung

► Bedarfsgerechte Pflanzenernährung mit Applikationskarten

- Transfer von Applikationskarten vom Büro auf den Traktor
- Teilflächenspezifisches und bedarfsgerechtes Streuen wertvoller Düngemittel

► DüV-konforme Düngedokumentation mit NextMachineManagement

- Einfache Durchführung der digitalen Düngeplanung
- Transfer von externen Applikationskarten und Einsatz
- Dokumentation der Düngeeinsätze nach DüV-Norm digital oder Print
- Digitale Überwachung des Streueinsatzes vom Büro aus

► JDTransfer

zur Übertragung der Einstellwerte via MyJohnDeere auf den Streuer



Ihr RAUCH-Fachhändler

Die Düngetechnikaktion ist gültig bis zum 30.06.2025 nur in Deutschland. Die Preise, abzüglich des Brutto-Bonus, verstehen sich als Sonderlistenpreise zzgl. Kosten für Versand, Zubehörmontage und Ersteinsatz. Die Boni gelten ausschließlich für die aufgeführten Aktionsmodelle in der beschriebenen Ausstattung. Bilder können vom Angebotsumfang abweichen.

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Victoria Boulevard E 200
77836 Rheinmünster · Deutschland

Tel. +49 (0) 7229 8580-0
info@rauch.de

in f @ ▶
www.rauch.de